

О КОМПАНИИ

OOO «Сулак Бетон» занимается производством и реализацией вибропрессованной тротуарной плитки LandBet с 2017 года.

Мы гарантируем высокое качество и долгий срок службы нашей продукции, изготовленной из **лучших марок бетона**, а также предоставляем **расширенную гарантию** при заказе услуг монтажа, выполненного специалистами нашей компании.

TM LandBet – это устойчивая и надёжная поверхность, широкий выбор цветов и разнообразие коллекций тротуарной плитки под запросы любого клиента. Вся выпускаемая продукция изготовлена на импортном оборудовании, при соблюдении **европейских стандартов** для достижения наилучшего качества наших изделий.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ





Наша тротуарная плитка выпускается в двух вариантах толщины: **60мм и 80мм.** В зависимости от необходимой устойчивости к нагрузке, можно выбрать тот или иной размер. При постоянной **пешеходной** нагрузке и периодической нагрузке от проезжающего **легкового транспорта**, можно выбирать как плитку толщиной 60мм, так и плитку толщиной 80мм. Также важными аспектами при выборе будут являться **интенсивность и плотность** людских и автомобильных потоков. При необходимости обеспечения проезда **грузовому транспорту**, стоит выбирать плитку толщиной 80мм.



Согласно ГОСТ СТБ 1071-2007 «Плиты бетонные и железобетонные для тротуаров и дорог», плиты тротуарные изготавливают из **бетонов класса по прочности на сжатие В22,5**. Наша тротуарная плитка соответствует данному значению, что позволяет ей выдерживать высокие транспортные и пешеходные нагрузки.



Согласно ГОСТ СТБ 1071-2007 «Плиты бетонные и железобетонные для тротуаров и дорог», морозостойкость для плит тротуарных, применяемых для сборных покрытий тротуаров улиц и дорог категорий М, А и Б по СНБ 3.03.02 — F250; в остальных случаях — F200. Морозостойкость нашей тротуарной плитки — F300, что, несомненно, лучше и надежнее в наших климатических условиях.



Наша тротуарная плитка является экологически чистым материалом.

Натуральное сырье. В производстве брусчатки используются безопасные материалы для окружающей среды и здоровья человека. В ее состав входят натуральные компоненты: песок, цемент, вода.

Безопасная укладка. При проведении работ используются песок и цемент. Строгий контрольза качеством и безопасностью всех ископаемых гарантирует соблюдение всех экологических норм.

Устойчивость к высоким температурам и отсутствие выделения вредных веществ. Устойчивость к радиации. С точки зрения экологии, брусчатка превосходит многие искусственные материалы (асфальт), и натуральные (гранит, мрамор). Использование натурального камня грозит повышенным радиационным фоном, который может быть в несколько раз выше нормы. В отличие от них, тротуарная плитка не подвержена воздействию ни солнечной, ни глубинной радиации.

<u>Не препятствует водо- и газоотведению.</u> В пользу экологичности тротуарной плитки говорит и то, что она не препятствует естественному влаго- и газоотведению зеленых насаждений.



Термин «disabled» (в переводе с английского — **«выключенный»**, **«инвалид»**), кроме состояния человека или типа ограничений, с которыми он сталкивается, относится и к недоступности мира. Для человека в таком положении «выключенным» является не он сам, а окружающая его среда. Чтобы показать, что объект доступен, вводится символ **«enabled»** — **«включенный»**.



Тротуарный и дорожный камни выполняют исключительно важную функцию: **фиксацию** тротуаров от расползания на подстилающих слоях и **сохранение формы** тротуаров даже в сложных условиях рельефа.



Бортовой дорожный камень **разделяет** по вертикали транспортные и пешеходные потоки, тем самым создавая безопасную среду для движения пешеходов, предотвращая непроизвольный выезд авто на тротуар.

ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА

Палитра Standart

В нашей палитре **Standart** представлены самые красочные натуральные природные оттенки, благодаря чему можно создавать уникальные рисунки, орнаменты и паттерны, а также миксовать несколько оттенков в необычные комбинации на любой вкус.











Зеленый

Черный

Палитра Colormix

COLORMIX – это технология смешивания нескольких цветов в лицевом слое тротуарных плит. В результате получается плитка, на поверхности которой можно увидеть плавные переходы цвета. Подобное решение позволило визуально приблизить **бетонное покрытие к натуральным материалам,** которым свойственно гармоничное сочетание природных оттенков.

Представленные здесь цветовые миксы являются стандартными, однако не ограничивают Вас в дизайне, поскольку мы можем миксовать любые оттенки на Ваш вкус, создавая уникальные палитры.







Сиена



Оникс



Кедр



Базилик



Патина



Дюна



Медь



Олива



Лазурь



Вино



Антик



Магнолия



Антрацит



Гранат

Данные цветовые палитры подходят для всех видов плитки, тротуарных и дорожных бортов, заборных блоков и крышек на заборный блок.

Тактильная плитка по нормам ГОСТ выполняется только в ярком желтом цвете.

СОДЕРЖАНИЕ

ПЛИТКА ТРОТУАРНАЯ

СИТИ

ТРАПЕЦИЯ

КИРПИЧИК

РУБИКО

РОМБ

СТАРЫЙ ГОРОД

МОДЕРН

КАТУШКА

ТОЛЕДО

КВАДРАТ

ПЛИТКА ТАКТИЛЬНАЯ

НАПРАВЛЯЮЩАЯ ПЛИТКА ПРЕДУПРЕЖДАЮЩАЯ ПЛИТКА

БОРТОВОЙ КАМЕНЬ


ТРОТУАРНЫЙ БОРТ ДОРОЖНЫЙ БОРТ

ОГРАЖДАЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ

ЗАБОРНЫЙ БЛОК КРЫШКА НА ЗАБОРНЫЙ БЛОК









Длина (Д)	Ширина (Ш)	Высота (В)
900 мм	600 мм	80 мм









РАСКЛАДКА И РИСУНОК

Особенностью данной плитки является неограниченное количество вариантов раскладки, что сделает Ваш участок уникальным.









Длина (Д)	Ширина (Ш₁)	Ширина (Ш2)	Высота (В)
	104 мм	94 мм	
	94 мм	84 мм	
85 мм	84 мм	74 мм	60 мм
	74 мм	64 мм	
	64 мм	54 мм	

РАСКЛАДКА И РИСУНОК


Данная коллекция тротуарной плитки позволяет создавать массу вариантов различных раскладок - от простых до креативно сложных и уникальных.

Монохром	Комбинирование	Colormix*


LANDBET — 11







Длина (Д)	Ширина (Ш)	Высота (В)
200 мм	100 мм	60 мм
200 101101	TOO WIM	80 мм




Некоторые варианты схем раскладки


РАСКЛАДКА И РИСУНОК

Плитка «Кирпичик» имеет огромное разнообразие вариантов раскладок, а при введении двух и более оттенков - практически неограниченное количество рисунков.


Монохром




Комбинирование




Colormix*












Длина (Д)	Ширина (Ш)	Высота (В)
259 мм	259 мм	
259 мм	128 мм	60 мм
128 мм	128 мм	


Четыре элемента правильной прямоугольной формы дают возможность использовать несколько десятков схем укладки.

Некоторые варианты схем раскладки


Монохром













Длина (Д)	Ширина (Ш)	Высота (В)
185 мм	185 мм	60 мм
TOO WIM	TOO MIM	80 мм

Некоторые варианты схем раскладки







РАСКЛАДКА И РИСУНОК

Плитка «Ромб» имеет отличается необычным орнаментом раскладки, который приобретает особый шарм при комбинации нескольких цветов в паттерне.
















Длина (Д)	Ширина (Ш)	Высота (В)
104 мм	90 мм	
120 мм	104 мм	60 мм
180 мм	104 мм	


РАСКЛАДКА И РИСУНОК


Плитка «Старый город» особенно удачно используется для мощения дорожек любой ширины, при этом разнообразие раскладок всё так же поражает воображение.

	Монохром	Комбинирование	Colormix*	


Некоторые варианты схем раскладки

	\exists
	\exists
	\exists
	4









Длина (Д)	Ширина (Ш)	Высота (В)	
197 мм	97 мм	60	
97 мм	97 мм	60 мм	

Некоторые варианты схем раскладки


РАСКЛАДКА И РИСУНОК

Плитка «Модерн» сочетает в себе два универсальных формата: прямоугольных и квадрат. За счет кратности размеров плитки друг другу, можно добиться потрясающих узоров.

Монохром	Комбинирование	Colormix*	









РАСКЛАДКА И РИСУНОК

При том, что вариант раскладки данной плитки только один, богатый выбор дизайнов достигается за счёт многообразия колеровки.










Длина (Д)	Ширина (Ш)	Высота (В)
200 мм	100 мм	
200 мм	200 мм	60 мм
300 мм	200 мм	OO MM
100 мм	100 мм	


Выбирайте из нескольких десятков вариантов раскладок и комбинаций оттенков,


чтобы найти свой собствен	ный уникальный стиль.	vi komovniagivi o i terikob,
Монохром	Комбинирование	Colormix*












Длина (Д)	Ширина (Ш)	Высота (В)
200 мм	200 мм	60 мм
200 мм	200 мм	80 мм


Некоторые варианты схем раскладки комбинаций квадрата с кирпичиком





Плитка «Квадрат» прекрасна как самостоятельный элемент в создании дизайнов, а также как составной элемент в тандеме с плиткой «кирпичик».













Длина (Д)	Ширина (Ш)	Высота (В)
1000 мм	200 мм	60 мм
1000 мм	200 мм	80 мм











Длина (Д)	Ширина (Ш)	Высота (В)
1000 мм	300 мм	150 мм









Длина (Д)	Ширина (Ш)	Высота (В)
250 мм	250 мм	60 мм















Данная плитка используется для обустройства полей ожиданий и /или получения услуги, а также перед выходом с тротуара на пешеходные переходы и при пересечении местных проездов.

Пешеходный перекресток







Длина (Д)	Ширина (Ш)	Высота (В)
250 мм	250 мм	60 мм





→ ↑ R22 F

Данная плитка укладывается перед потенциально опасными участками: проезжей частью, спусками, ступеньками, дверьми, непреодолимыми препятствиями (колоннами) и т.д.


Перед колонной	Перед проезжей частью	Перед ступеньками
000000 000000 000000 000000 000000 00000		
0000000	<u>→</u>	






E (E)	111 (111)	D (D)
Длина (Д)	Ширина (Ш)	Высота (В)
500 мм	200 мм	200 мм
eco	↓ ↑ B22.5	*** f300





Длина (Д)	Ширина (Ш)	Высота (В)
500 мм	200 мм	50 мм





Износостойкость

Современное эстетическое решение

Легкость и удобство монтажа

Разнообразные текстуры

Соблюдение ГОСТа

Телефон: +375 (29) 858 88 89 **E-mail:** <u>landbet@sulakbeton.com</u>

Instagram: SULAKBETON

Юр. адрес: Брестская обл., Каменецкий р-н, д. Ратайчицы, ул. Молодёжная, 3

